

EPSON® EPL-6200/6200L



Leistungsstarke DIN A4-Laserdrucker für den professionellen Schwarzweißdruck

- Ideal für kleine Arbeitsgruppen und den Einzelarbeitsplatz
- Zuverlässige, hochwertige Ausdrucke je nach Bedarf
- Niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min. und flexibles Papiermanagement
- Einfache Integration durch entsprechende kompatible Anschlüsse
- Mühelose Bedienung und Wartung durch kompakte vorinstallierte Verbrauchsmaterialien

EPSON® EPL-6200/6200L

Der EPSON EPL-6200 und der EPL-6200L sind die idealen Drucker für kleine und mittlere Arbeitsgruppen sowie den Einzelarbeitsplatz. Sie bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige professionelle Leistung und eignen sich besonders für Benutzer, die hochwertige Ausdrücke in Laserqualität, hohe Produktivität und niedrige Anschaffungskosten schätzen.

PROFESSIONELLE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN KOSTEN



EPSON EPL-6200 – Hauptmerkmale

Netzwerkfähiger DIN A4-Schwarzweißlaserdrucker

Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten/Min.,
1200 dpi Auflösung

10,3 Sekunden für die erste Seite

Standardmäßige Unterstützung von ESC/Page, PCL6,
PCL5 und Adobe® Postscript® 3™

Serienmäßige 250-Blatt-Papierkassette

Optionale 500-Blatt-Papierkassette und Duplexeinheit

Serienmäßiger USB- und Parallelanschluss – optionale
Netzwerkschnittstelle*

Windows- und Mac-kompatibel

Maximales monatliches Druckvolumen von 30.000 Seiten

Kaum Wartezeiten bei hervorragenden Ausdrucken

Diese professionellen Drucklösungen mit hoher Leistung erzielen hochwertige Ausdrücke und das in einer Spitzengeschwindigkeit. Das bedeutet gestochen scharfe Texte und Bilder mit sanften Nuancen bei bis zu 20 Seiten pro Minute.

Umfassende professionelle Unterstützung

Durch die einfache Bedienung, mühelose Wartung und beeindruckende Zuverlässigkeit bleibt Ihnen Zeit, sich auf Ihre Geschäfte zu konzentrieren.

Der EPSON EPL-6200 und der EPSON EPL-6200L unterstützen Sie perfekt und reibungslos bei Ihrer Arbeit mithilfe von Live-Status-Informationen, automatischer Fehlersuche, vorinstallierter, leicht zugänglicher Verbrauchsmaterialien und einer hohen monatlichen Produktivität.

Durch die geringen Anschaffungs- und Betriebskosten werden diese Drucker zur idealen Lösung für Sie und Ihr Unternehmen.

Effiziente Netzwerkverwaltung

Durch den hohen Bedienkomfort des EPSON EPL-6200, für den auch EpsonNet-Konfigurations- und Überwachungs-Tools* erhältlich sind, wird eine einfache Konfiguration, Überwachung und Verwaltung im gesamten Netzwerk möglich.



Die Verbrauchsmaterialien sind leicht von der Vorderseite zugänglich

DER EPSON EPL-6200 BIETET EINE HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN KOSTEN. DURCH SEINE FLEXIBLE NETZWERKKONNEKTIVITÄT UND SCHNELLE, HOCHWERTIGE DRUCKLEISTUNG EIGNET ER SICH IDEAL FÜR ALLE KLEINEN UND MITTLEREN ARBEITSGRUPPEN.

* Serienmäßig bei EPSON EPL-6200N



EPSON EPL-6200 mit zusätzlicher 500-Blatt-Papierkassette und Duplexeinheit

Kompatibel mit Ihrer Umgebung

Diese Drucker im eleganten Design benötigen nur minimalen Platz und sind mit PC- oder Mac-Umgebung kompatibel. Der netzwerkfähige PostScript-Drucker EPSON EPL-6200 eignet sich für alle herkömmlichen Emulationen und bereits vorhandene Anwendungen. Er kann sogar aus der Ferne konfiguriert und verwaltet werden. Beide Drucker verfügen über USB- und Parallelanschlüsse, die für eine optimale Datenübertragung und einfaches Plug & Play sorgen.

Ideal für alle Druckansprüche

Professionelles Drucken erfordert Vielseitigkeit. Durch die Leistung und Flexibilität dieser Drucker erzielen Sie jederzeit genau die gewünschten Ausdrücke. Hervorragende Text- und Bildqualität bei Berichten, Briefen, Memos, Newsletters und Kalkulationstabellen revolutionieren Ihre geschäftlichen Ausdrücke. Beim Drucken auf Umschläge, Etiketten, Folien sowie beim Drucken von Briefköpfen erzielen Sie auf Normal- und Recycling-Papier ausgezeichnete Ergebnisse. Mit dem EPSON EPL-6200 können Sie durch eine optionale Duplexeinheit sogar Papier- und Lagerungskosten sparen.

DER EPSON EPL-6200L IST EIN EXTREM KOMPAKTER UND VIELSEITIGER SCHWARZWEISSLASERDRUCKER FÜR DEN PROFESSIONELLEN BEDARF.

EPSON EPL-6200L – Hauptmerkmale

Kompakter DIN A4-Schwarzweißlaserdrucker für den persönlichen Bedarf

Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min., 600 dpi Auflösung

10,3 Sekunden für die erste Seite

Serienmäßige 150-Blatt-Papierkassette

Serienmäßig mit USB- und Parallelanschluss

Windows- und Mac-kompatibel


Maximales monatliches Druckvolumen von 15.000 Seiten



EPSON® EPL-6200/6200L

Technische Daten

MODELLE	EPSON EPL-6200 (Europa): EPSON EPL-6200 (Schweiz): EPSON EPL-6200N: EPSON EPL-6200L (Europa): EPSON EPL-6200L (Schweiz):	C11C533011BZ C11C533011BX C11C533011BR C11C534011BZ C11C534011BX
KONFIGURATIONEN	Druckmethode Auflösung Auflösungsverbesserung Toner-Sparmodus Druckgeschwindigkeit Prozessor Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck Aufwärmzeit	Laser EPL-6200: 1200 dpi RiT, EPL-6200L: 600 dpi EPL-6200: Enhanced Microgray und RiTech Ja 20 Seiten/Minute (A4) EPL-6200: EPSON 200 MHz 64-Bit-RISC, EPL-6200L: EPSON 48 MHz 32-Bit-RISC Weniger als 10,3 Sekunden Weniger als 21 Sekunden
PAPIERMANAGEMENT	Standardpapiereingabe Papiergröße Papiergewicht Optionales Papiermanagement Maximale Papierkapazität Standardpapierausgabe Maximale Papierkapazität	EPL-6200: Bis zu 250 Blatt Normal- und Recycling-Papier EPL-6200L: Bis zu 150 Blatt Normal- und Recycling-Papier Bis zu 10 Umschläge, Etiketten, dickes Papier A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Monarch, DL, C5, C6, C10, IB5 (Benutzerdefinierte Formate von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm) 60 bis 163 g/m ² EPL-6200: 500-Blatt-Papierkassette (unten) C12C802042 EPL-6200: Duplexeinheit: C12C802051 (Installation einer 500-Blatt-Papierkassette erforderlich) Ausgabefachbefestigung: EPL-6200: C12C802081, EPL6200L: C12C802121 EPL-6200: 750 Blatt, EPL-6200L: 150 Blatt 100 Blatt, bedruckte Seite nach unten 100 Blatt
BEDRUCKBARER BEREICH		Gesamter Papierbereich abzüglich 4 mm Rand auf allen Seiten
DRUCKERSPRACHENEMULATION	Standard	EPL-6200: ESC/Page™, PCL6, ESC/P2™, FX, I239X, Adobe PS3
RESIDENTE SCHRIFTARTEN	Skalierbar	EPL-6200: 84 ESC/Page™, 80 PCL, 12 ESC/P2™, 8FX, 8 I239X, 17 PS3 EPL-6200L: Kompatibel mit allen TrueType®-Schriftarten und unterstützten Windows™- und Apple Macintosh™-Betriebssystemen EPL-6200: 3 ESC/Page™, 7 PCL, 2 ESC/P2™, 2 FX, 1 I239X EPL-6200: Im Font-ROM enthalten
SCHNITTSTELLEN	Standardkonfiguration	Bidirektionale IEEE 1284-Parallelschnittstelle mit Kompatibilitäts-, Nibble- und ECP-Modus USB-kompatibel
SPEICHER	Optionale Schnittstelle Standard Maximum Erweiterung Typ	10/100BaseTX-Netzwerkanschluss (nur EPL-6200, serienmäßig bei EPL-6200N) EPL-6200: 8 MB RAM mit MiTech EPL-6200L: 2 MB RAM mit MiTech EPL-6200: 136 MB RAM, EPL-6200L: 2 MB RAM Nur EPL-6200: Kompatibel mit 16, 32, 64, 128 MB RAM – 1 Steckplatz frei EPL-6200: Kompatibel sind nur speziell für EPSON Produkte hergestellte DIMMs Weitere Informationen und Bestellnummern entnehmen Sie bitte der EPSON Preislise
HALTBARKEIT DER VERBRAUCHSMATERIALIEN*	Toner-Kassetten** Photoleitereinheit	EPL-6200: Toner-Kassette mit normaler Ergiebigkeit 3.000 Seiten (bei 5% Deckung), 8.500 Seiten (bei ECMA ISO 10561) - C13S050167 Toner-Kassette mit hoher Ergiebigkeit 6.000 Seiten (bei 5% Deckung), 14.500 Seiten (bei ECMA ISO 10561) - C13S050166 EPL-6200L: Toner-Kassette mit normaler Ergiebigkeit 3.000 Seiten (bei 5% Deckung), 8.500 Seiten (bei ECMA ISO 10561) - C13S050167 20.000 Seiten C13S051099 <i>*Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von Seiten, die ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein. **EPL-6200: Erste Toner-Kassette 3.000 Blatt, EPL-6200L: Erste Toner-Kassette 1.500 Seiten</i>
ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	Max. monatl. Druckvolumen Temperatur Luftfeuchtigkeit	EPL-6200: 30.000 Blatt, EPL-6200L: 15.000 Seiten Betrieb: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F) Lagerung: 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F) Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 30 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN	Geräuschpegel (Betrieb) Geräuschpegel (Bereitschaftsmodus) Geräuschpegel (Energiesparmodus) Sicherheitsstandards Elektrische Normen Elektromagnetische Verträglichkeit Ozonkonzentration Ozonproduktion Materialien Chemische Vorschriften	Max. 54 dB(A) beim Druck Max. 39 dB(A) im Bereitschaftsmodus Kein Geräusch (Energy Star-Modus) EPL-6200: Richtlinien EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 EPL-6200L: Richtlinien EN 60950, EN60825-1 Richtlinien IEC61000-4-4, IEC60801-2 Richtlinien EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625 Max. 0,02 mg/m ³ (entspricht den Richtlinien für das Umweltsiegel „Blauer Engel“) Entspricht den Richtlinien für das Umweltsiegel „Blauer Engel“ Enthält keine von irgendwelchen Ländern verbotenen Materialien Entspricht OSHA, TSCA und EINECS
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN	Nennspannung Nennfrequenz Nennstromstärke Leistungsaufnahme Maximal (Betrieb) Leistungsaufnahme Durchschnittlich (Betrieb) Leistungsaufnahme (Bereitschaftsmodus) Leistungsaufnahme (Energiesparmodus)	Entspricht den Energy Star-Richtlinien 220 V bis 240 V ±10 % 50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz Weniger als 4,5 A EPL-6200: 861 W, EPL-6200L: 825 W EPL-6200: 372 W, EPL-6200L: 357 W Weniger als 48 W
SYSTEMANFORDERUNGEN	PC Unterstützte Betriebssysteme Mac Unterstützte Betriebssysteme	EPL-6200: 7 Wh, EPL-6200L: 8 Wh EPL-6200: vom Betriebssystem empfohlene Voraussetzungen, EPL-6200L: Pentium 133 MHz (Pentium 233 MHz), 16 MB RAM (64 MB) Schnittstellen: EPL-6200: IEEE1284 ECP-Modus, USB [®] , 10/100BaseTX-Ethernet, EPL-6200L: IEEE1284 ECP-Modus, USB [®] Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0 [®] Hinweis: Nur mit Windows 98/Me/2000/XP EPL-6200: vom Betriebssystem empfohlene Voraussetzungen EPL-6200L: PowerMac G3, iMac oder iBook mit 233 MHz-Prozessor, RAM: 32 MB (64 MB), Schnittstellen: EPL-6200: USB [®] , EtherTalk, EPL-6200L: USB [®] Mac OS 8.1 oder neuere Version, 9.X und OSX [®] Hinweis: Nur Mac OS 8.1 und neuere Versionen
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	Haupteinheit (B x H x T mm) Gewicht der Haupteinheit	EPL-6200: 407 x 436 x 261 mm, EPL-6200L: 385 x 279 x 261 mm EPL-6200: 7 kg, EPL-6200L: 6,2 kg (Verbrauchsmaterialien nicht eingeschlossen)
OPTIONEN		EPL-6200: 500-Blatt-Papierkassette (unten) C12C802042 EPL-6200: Duplexeinheit: C12C802051 (Installation einer 500-Blatt-Papierkassette erforderlich) Ausgabefachbefestigung: EPL6200: C12C802081, EPL6200L: C12C802121
GARANTIE	Standard Optional	1 Jahr Herstellergarantie EPSON CoverPlus 3 Jahre Erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service, EPL-6200: SEEDG0035, EPL-6200L: SEEDG0030 EPSON Cover Plus 3 Jahre Erweiterte Garantie mit Rücksendung an EPSON SEEDG020



EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)

Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON in Österreich

(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

Internet: <http://www.epson.at>

EPSON in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)

Internet: <http://www.epson.ch>

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.